

PHILIPS

Hospitality TV

2015



Il messaggio giusto
al momento giusto



Benvenuti nel
mondo di Philips
TV per il settore hospitality




Deliziate i vostri ospiti con puro gusto

Proprio come voi vi prendete cura dei vostri ospiti in ogni dettaglio, noi curiamo ogni dettaglio dei vostri TV Philips. È vero! Da 40 anni siamo leader nel settore dei TV per le strutture ricettive. I nostri innovativi TV si trovano in numerose catene alberghiere a livello mondiale, stadi sportivi, navi da crociera, centri di detenzione e strutture sanitarie.

La nostra ultima generazione di TV per le strutture ricettive e il settore hospitality in generale va ben oltre una qualità di suono e immagine best-in-class, che già rappresenta per Philips uno standard imprescindibile. Offriamo caratteristiche uniche che includono applicazioni cloud-based, concentrandoci al contempo sulla comodità e sul costo totale di gestione. Miriamo all'applicazione degli standard qualitativi più elevati e all'eccellenza operativa. Potrete ritrovare questa nostra dedizione in tutto ciò che facciamo.

Un nuovo capitolo nelle **Soluzioni per il settore hospitality**


La nostra guida alle soluzioni
per il settore hospitality



La soluzione giusta per tutte le vostre strutture

1 ingresso, 2 hall, 3 ascensore, 4 sale riunioni/conferenza,
5 punto informazioni/segnaletica, 6 ristorante, 7 palestra,
8 casinò, 9 camera di hotel

Presentazione della gamma 2015



Signature 7009


- + Ambilight
- + Design senza cornice
- + Esperienza 3D



MediaSuite 5010

- + Più applicazioni per SmartTV
- + App Control (cloud-based)
- + Ritorni economici con AppRevenue
- + DirectShare (DLNA / Wi-Fi Direct)
- + Miracast (condivisione dello schermo)
- + SmartInfo (anche Server)
- + STB interno (IPTV/WIXP)
- + Wi-Fi integrato
- + Wake up on LAN
- + IPTV (TV over IP)
- + Altoparlante bagno
- + V-secure IR / IP
- + STB (IR / SXP Full)
- + Supporto girevole (escl. 28")
- + Uscita alimentazione esterna (12 V)
- + DVB-C/T/T2
- + DVB C/T/S2 solo per HFL5110


55" | 48" | 40" | 32" | 28"



EasySuite 3010

- + SmartInstall
- + SmartInfo
 - Sito web offline (HTML)
 - Presentazione JPG
- + MyChoice
- + Clonazione istantanea all'accensione
- + Settore sanitario:
 - TV bianchi
 - Chiamata assistenza infermieristica (IR/SXP-Easy)
 - Multi-RC (14)
 - Elevato isolamento
 - RC sanificabile (opzionale)
- + Cornice ultra sottile
- + Orologio su schermo
- + Orologio fisico (opzionale)
- + Altoparlante bagno (32/40HFL3010T)
- + Elaborazione superveloce
- + DVB-C/T/T2


40" | 32" | 28" | 24"



Studio 2829

- Direct LED brillante
- Consumo energetico ridotto
- Riproduzione multimediale USB
- Schermata di benvenuto (png)
- Blocco volume e menu
- Telecomando multiplo (4)
- Modalità carcere
- Elenco canali misto analogico / digitale
- Editor canali offline
- Tempo di avvio rapido
- Clonazione USB
- Clonazione istantanea all'accensione
- Pannello posteriore traslucido (19")
- DVB C/T/T2

48" | 40" | 32" | 28" | 24" | 19"



Condividete le informazioni che preferite e promuovete la vostra attività

SmartInfo consente di personalizzare completamente le informazioni sulla struttura alberghiera da mostrare ai vostri ospiti. Funziona sia in «modalità offline» per le informazioni memorizzate nel TV sia in «modalità online» in modo da potersi collegare al sito web o al server (dell'hotel).

Informate i vostri ospiti e generate guadagni aggiuntivi promuovendo il marchio e i servizi del vostro hotel (centro benessere, ristorante, servizio in camera) senza necessità di disporre di un sistema separato.



Installazione e manutenzione remota senza sforzo

Questo software esclusivo è gratuito e consente la gestione e manutenzione del TV da remoto. Non ci sono costi di abbonamento e SmartInstall permette di preconfigurare le impostazioni e aggiornare i TV su un PC da remoto. Con SmartInstall il risparmio è assicurato, perché consente

di risparmiare una notevole quantità di tempo... e il tempo è denaro! Questo software consente installazioni e impostazioni uniformi in tutte le camere. Inoltre, è possibile eseguire upgrade e aggiornamenti senza disturbare gli ospiti: non serve nemmeno entrare in camera.

Wi-Fi Miracast™  DirectShare

Miracast & DirectShare >



Godetevi i vostri contenuti multimediali sul grande schermo

Miracast

Adesso non è più necessario disporre di una connessione di rete in hotel. Miracast riproduce il display dello smartphone sul TV attraverso una connessione wireless (mirroring).

Miracast migliora l'intensità del traffico dati degli hotel, garantendo agli ospiti un intrattenimento ottimale. Riproduce tutti i contenuti dei dispositivi Android e Windows. Una delle principali caratteristiche di Miracast è che il TV non ha bisogno di supportare tutti i tipi di formati.

DirectShare

Con DirectShare, gli ospiti possono riprodurre i loro contenuti multimediali da qualsiasi dispositivo smart mobile sul TV della loro camera d'hotel. Gli ospiti devono solo scegliere l'applicazione, ottenere la connessione e godersi lo spettacolo!

Gli ospiti possono riprodurre i loro contenuti multimediali mentre sono al telefono o mentre stanno utilizzando un dispositivo mobile. Inoltre, la privacy dei vostri ospiti è garantita, poiché i dati utente vengono eliminati al momento dello spegnimento del telefono.

 MyChoice

MyChoice >



Offrite ai vostri ospiti contenuti esclusivi e aumentate i guadagni

Con la soluzione MyChoice, potrete vendere pacchetti TV premium ai vostri ospiti. Questa soluzione è compatibile con i TV con funzionamento autonomo e non necessita di alcun hardware aggiuntivo. MyChoice funziona in qualsiasi hotel interfacciandosi con l'infrastruttura esistente.

Ora potrete vendere contenuti esclusivi ai vostri ospiti e aumentare le entrate economiche senza alcuno sforzo! Non ci sono dubbi, MyChoice è la soluzione più semplice per far fruttare i vostri TV.



Collegate il set top box in tutta semplicità

Il protocollo Serial Xpress (SXP) viene normalmente utilizzato come protocollo di comunicazione su una connessione fisica (RJ48) tra il TV e un set top box. SXP Easy impiega lo stesso protocollo, ma è ottimizzato per il settore sanitario e per le case di cura.

Philips Serial Xpress o SXP Easy può aiutarvi a monitorare la situazione, ad esempio, aggiungendo un sistema di chiamata per l'assistenza infermieristica. Il TV è controllato da un set top box esterno con funzionalità di sistema.



Semplice ricezione dei vostri canali

Tutti i nostri TV connessi supportano i canali sull'infrastruttura Internet. Potrete eventualmente usare canali via cavo e via Internet contemporaneamente.

Potrete utilizzare i vostri canali IPTV, sia cablati che wireless, senza confusione e senza alcuna necessità del set top box.



Risparmiate sui costi, riducete la confusione: è tutto integrato

Il sistema IP integrato di Philips, efficiente ed economico, consente di risparmiare sui costi e di liberarsi dalla confusione gestendo sistemi di terze parti integrati nel TV. In questo caso il set top box non è necessario, è già tutto incorporato nel TV.

Le importanti funzionalità del set top box sono già inserite nel TV, offrendo ai vostri ospiti un'esperienza completa. Il sistema integrato di Philips funziona sia con i canali RF che IP e può codificare contenuti a pagamento tramite il sistema V-secure.



SmartTV per il settore hospitality



Offrite ai vostri ospiti tantissime applicazioni da usare durante il loro soggiorno. SmartTV vi consente di configurare le applicazioni online per hotel o per camera. Applicazioni personalizzate specificamente per le strutture ricettive.

Mai un momento di noia se siete in grado di offrire ai vostri ospiti la tecnologia più avanzata. SmartTV tiene sotto controllo la larghezza di banda e i relativi costi, ed è basato su cloud: l'upgrade dei TV in ogni camera non sarà più necessario. Philips SmartTV offre sempre il «look & feel» più recente e le nuove applicazioni disponibili sono subito visibili. Inoltre, tutti i dati di accesso vengono immediatamente eliminati dopo l'uso.

AppControl



AppControl

Aggiungete, eliminate e disponete le applicazioni a piacimento

Philips AppControl vi consente il controllo totale. Permette di gestire tutte le vostre applicazioni per TV, creare o eliminare profili e persino copiare determinate impostazioni su qualsiasi altro TV. Ricordate di registrarvi tramite AppControl per ricevere guadagni extra. Gli upgrade dei TV sono una cosa del passato. Philips AppControl offre sempre il look & feel più recente. Le nuove applicazioni sono immediatamente visibili e potrete gestire diversi profili per ottimizzare l'uso della larghezza di banda sulla rete.

AppRevenue




AppRevenue

Guadagni extra in automatico, aumentate le entrate

Ogni attività commerciale desidera aumentare le entrate con guadagni extra. AppRevenue vi aiuta proprio in questo. Attraverso la condivisione dei guadagni, gli hotel generano fondi aggiuntivi ottenendo profitti da applicazioni commerciali selezionate.

AppRevenue offre una facile alternativa per generare guadagni da applicazioni VOD o da altri servizi senza un sistema dedicato. Aiuta a finanziare i costi della larghezza di banda e il guadagno viene trasferito direttamente sul conto corrente del vostro hotel o struttura.





Signature

Come un quadro sulla vostra parete. Godetevi il nuovissimo TV LED senza cornice, la coinvolgente esperienza Ambilight e una serie completa di funzioni specifiche per il settore hospitality. Progettato per un'esperienza visiva più intensa.



47"

42"

Connettività e gestione uniche

- Applicazioni Smart TV con molti servizi dedicati alle strutture ricettive
- AppControl per aggiungere, ordinare ed eliminare applicazioni con il minimo sforzo
- Miracast & DirectShare per condividere film e musica sul vostro TV
- SmartInfo per pagine informative personalizzate e interattive
- SmartInstall per l'installazione e la manutenzione semplici da remoto

Funzioni avanzate per hotel «a prova di futuro»

- TV LED Full HD - Immagini LED nitide con un contrasto incredibile
- Ambilight Spectra su 2 lati offre un'esperienza visiva più intensa
- Sistema IPTV integrato per un'interattività personalizzata ottimale
- Protocollo Serial Xpress per sistemi interattivi
- Easy 3D per un'esperienza visiva 3D davvero coinvolgente
- Wi-Fi integrato per Smart TV wireless
- Compatibilità MyChoice per entrate periodiche

MediaSuite

Offrite ai vostri ospiti un'esperienza «a prova di futuro». Godetevi tutti i vantaggi della connettività di ultima generazione e gestite le pagine informative interattive dell'hotel in tutta tranquillità grazie a installazione e gestione da remoto e costi di gestione minimi.

Eccezionale esperienza visiva e comfort per gli ospiti

- TV LED Full HD - Immagini LED nitide con un contrasto incredibile
- Consumo energetico ridotto

Differenziazione dell'esperienza degli ospiti

- SmartInfo per pagine informative personalizzate e interattive
- Miracast & DirectShare per condividere film e musica sul vostro TV
- Applicazioni Smart TV con molti servizi dedicati alle strutture ricettive
- Visualizzazione dell'orologio sullo schermo per la praticità e la comodità degli ospiti

Funzioni avanzate per hotel «a prova di futuro»

- Sistema IPTV integrato per un'interattività personalizzata ottimale
- Protocollo Serial Xpress per sistemi interattivi
- Compatibilità MyChoice per entrate periodiche
- SmartInstall per l'installazione e la manutenzione semplici da remoto
- Wi-Fi integrato per utilizzare Smart TV in modalità wireless
- AppControl per aggiungere, ordinare ed eliminare applicazioni con il minimo sforzo



55"

48"

40"

32"

28"





EasySuite

Funzionalità incredibili per gli ospiti con eleganti pagine informative sulla vostra struttura. Le funzionalità di installazione e gestione da remoto assicurano costi di gestione minimi.



40"

32"

28"

24"

Eccezionale esperienza visiva e comfort per gli ospiti

- TV LED Full HD - Immagini LED nitide con un contrasto incredibile
- Design ecologico e rivestimento ignifugo
- Consumo energetico ridotto

Funzioni avanzate per hotel «a prova di futuro»

- SmartInstall per l'installazione e la manutenzione semplici da remoto
- Compatibilità MyChoice per entrate periodiche
- Protocollo Serial Xpress Easy per sistemi interattivi
- Modalità complete per hotel, ospedali e carceri
- Impedite l'accesso non autorizzato con il blocco del dispositivo di controllo

Differenziazione dell'esperienza degli ospiti

- SmartInfo per pagine informative personalizzate e interattive
- Collegamento di cuffie aggiuntive per l'ascolto personale
- Compatibilità con chiamata di assistenza infermieristica ottimizzata per il settore sanitario
- Visualizzazione dell'orologio sullo schermo per la praticità e la comodità degli ospiti

Studio

Grande valore in un design moderno. Con questo TV LED a risparmio energetico per il settore hospitality, potrete usufruire dell'efficiente installazione tramite clonazione USB e di funzioni dedicate alle strutture ricettive come il blocco dei comandi e del menu.

Eccezionale esperienza visiva e comfort per gli ospiti

- TV LED per immagini con un contrasto incredibile
- Consumo energetico ridotto
- USB per la riproduzione multimediale

Funzioni avanzate per hotel «a prova di futuro»

- Accogliete i vostri ospiti con una pagina di benvenuto personalizzabile
- Clonazione USB di tutte le impostazioni per l'installazione rapida
- Blocco del menu di installazione
- Impedite l'accesso non autorizzato con il blocco del dispositivo di controllo
- Controllo avanzato del volume per evitare di disturbare gli ospiti
- Ideale per carceri
- Editor di canali offline per modificare un elenco di canali su un PC
- Un elenco canali combinato per canali analogici e digitali



19" disponibile con pannello posteriore traslucido.



48"

40"

32"

28"

24,,

19,,



Specifiche

>	Signature HFL7009		MediaSuite HFL5010				
Modello	42HFL7009	47HFL7009	28HFL5010T	32HFL5010T/5110K	40HFL5010T/5110K	48HFL5010T	55HFL5010T
Dimensioni schermo	107 cm (42")	119 cm (47")	70 cm (28")	80 cm (32")	100 cm (40")	121 cm (48")	139 cm (55")
Risoluzione	1.920x1.080p		1.366x768p, HD	1.920x1.080p, Full HD			
Miglioramento dell'immagine	Active Control + Sensore luminosità, Pixel Plus HD, 200 Hz PMR, Ambilight su due lati, 3D		Pixel Plus HD, 200 Hz PMR				
Caratteristiche							
SmartInfo	x		x				
SmartInstall	x		x				
DirectShare & Miracast	x		x				
MyChoice	x		x				
SmartTV	x		x				
AppControl	x		x				
AppRevenue	x		x				
Protocollo Serial Xpress	x		x*				
Sistema IPTV	x		x				
WIXP, HTML5	x		x				
PlayReady smooth streaming	x		x				
VSecure	x		x				
Pannello di comando personalizzabile	x		x				
Canale IPTV	x		x				
Wake up on LAN	x		x				
Pagina di benvenuto	x		x				
Clonazione	x (USB, RF, IP & WiFi)		x (USB, RF, IP & WiFi)				
Clonazione istantanea all'accensione	x		x				
Riproduzione multimediale USB	x		x				
Pannello integrato di connettività	x		x				
Guida elettronica ai programmi	Guida EPG 8 giorni, corrente + successiva		Guida EPG 8 giorni, corrente + successiva				
Orologio e sveglia sullo schermo	x		x				
Modulo orologio esterno	Opzionale		Opzionale				
Un vero CUORE per il settore sanitario	Compatibile con il sistema di chiamata di assistenza infermieristica, telecomando multiplo, uscita cuffie, disattivazione indipendente audio altoparlante principale, doppio isolamento classe II, telecomando bianco sanificabile opzionale		Compatibile con il sistema di chiamata di assistenza infermieristica, telecomando multiplo, uscita cuffie, disattivazione indipendente audio altoparlante principale, doppio isolamento classe II, telecomando bianco sanificabile opzionale				
Facilità di installazione	Modalità avanzata hotel, denominazione automatica programmi, blocco del menu d'installazione, 1 elenco canali analogico/digitale, modalità carcere		Modalità avanzata hotel, denominazione automatica programmi, blocco del menu d'installazione, 1 elenco canali analogico/digitale, modalità carcere				
Antifurto	Blocco batteria RC, blocco Kensington		Blocco batteria RC, blocco Kensington				
Connettività							
Wireless	Wireless LAN: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct		Wireless LAN: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct				
Connessioni posteriori	2 HDMI, 1 YPbPr, 1 Scart, SPDIF, Antenna IEC75, VGA + Ingresso audio L/R, Ethernet RJ45, RJ48, altoparlante bagno		1 HDMI, 1 YPbPr, 1 Scart, SPDIF, Antenna IEC75, VGA + Ingresso audio L/R, Ethernet RJ45, RJ48*, Uscita alimentazione 12 V*, altoparlante bagno*				
Connessioni laterali	1 USB, 1 HDMI, CI+, uscita cuffie		1 USB, 1 HDMI, CI+, uscita cuffie				
Controllo	EasyLink (HDMI-CEC), IR-in/out, SXP*, WIXP		EasyLink (HDMI-CEC), IR-in/out*, SXP*, WIXP*				
Sintonizzatore	Analogico, DVB-T, DVB-C, DVB-T2 (supporta MPEG 2 e MPEG 4)		Analogico, DVB-T, DVB-C, DVB-T2 (supporta MPEG 2 e MPEG 4)*, DVB-S/S2 (solo per 5110K)				
Dimensioni							
Dimensioni definite (escl. supporto)	952,2 mm x 557,1 mm x 69,6 mm	1.064 mm x 619,9 mm x 69,6 mm	635 mm x 393 mm x 62/74 mm	727 mm x 425 mm x 64/77 mm	904 mm x 512 mm x 64/77 mm	1.082 mm x 623 mm x 65/78 mm	1.239 mm x 712 mm x 66/79 mm
Compatibile VESA	200x200 mm, M6	400x400 mm, M6	100x100 mm, M4		200x200 mm, M4	200x200 mm, M6	400x200 mm, M6
Peso prodotto (escl. supporto)	11,7 kg	13,5 kg	4,5 kg	5 kg	7,7 kg	12,4 kg	15,3 kg
Supporto	Supporto girevole incluso		Supporto fisso	Supporto girevole incluso (non per 32HFL5110K)			
Altre info							
Consumo energetico	33 W	37 W	19 W	25 W	37 W	42 W	52 W
Etichetta energetica	A++	A++	A+	A+	A+	A++	A++
Estensione di garanzia	5 anni opzionale		5 anni opzionale				
Colore struttura	Nero con finitura in titanio		Nero				

*non applicabile per il modello HFL5110

>	EasySuite HFL3010				Studio HFL2829					
Modello	24HFL3010T	28HFL3010T	32HFL3010T	40HFL3010T	19HFL2819	24HFL2829	28HFL2829	32HFL2829	40HFL2829	48HFL2829
Dimensioni schermo	60 cm (24")	70 cm (28")	80 cm (32")	100 cm (40")	47 cm (19")	60 cm (24")	70 cm (28")	80 cm (32")	102 cm (40")	122 cm (48")
Risoluzione	1.366x768p			1.920x1.080p	1.366x768p	1.366x768p, HD			1.920x1.080p	
Miglioramento dell'immagine	Pixel Plus HD, 200 Hz PMR				Digital Crystal Clear, 100 Hz PMR					
Caratteristiche										
SmartInfo	x									
SmartInstall	x				Editor canali offline					
DirectShare & Miracast										
MyChoice	x									
SmartTV										
AppControl										
AppRevenue										
Protocollo Serial Xpress	SXP Easy									
Sistema IPTV										
WIXP, HTML5										
PlayReady smooth streaming										
VSecure										
Pannello di comando personalizzabile										
Canale IPTV										
Wake up on LAN										
Pagina di benvenuto	x				x (immagine png)					
Clonazione	x (USB & RF)				x (USB)					
Clonazione istantanea all'accensione	x				x					
Riproduzione multimediale USB	x				x					
Pannello integrato di connettività	x				x					
Guida elettronica ai programmi	Guida EPG 8 giorni, corrente + successiva				Guida EPG 8 giorni, corrente + successiva					
Orologio e sveglia sullo schermo	x									
Modulo orologio esterno	Opzionale									
Un vero CUORE per il settore sanitario	Compatibile con il sistema di chiamata di assistenza infermieristica, telecomando multiplo, uscita cuffie, disattivazione indipendente audio altoparlante principale, doppio isolamento classe II, telecomando bianco sanificabile opzionale									
Facilità di installazione	Modalità avanzata hotel, denominazione automatica programmi, blocco del menu d'installazione, 1 elenco canali analogico/digitale, modalità carcere				Pannello posteriore traslucido, modalità carcere	Modalità carcere				
Antifurto	Blocco batteria RC, blocco Kensington				Blocco batteria RC, blocco Kensington					
Connettività										
Wireless										
Conessioni posteriori	1 HDMI, 1 YPbPr, 1 Scart, SPDIF, Antenna IEC75, VGA + Audio L/R In, RJ48, altoparlante bagno (32/40HFL3010T)				1 HDMI, 1 Scart, SPDIF, Antenna IEC75, VGA					
Conessioni laterali	1 USB, 1 HDMI, CI+, uscita cuffie				1 USB, CI+, Video/Audio (L/R), uscita cuffie					
Controllo	EasyLink (HDMI-CEC), IR-in/out, SXP Easy					HDMI-CEC				
Sintonizzatore	Analogico, DVB-T/T2, DVB-C (supporta MPEG 2 e MPEG 4)				Analogico, DVB-T, DVB-C, DVB-T2 (non per 2819) (supporta MPEG 2 e MPEG 4)					
Dimensioni										
Dimensioni definite (escl. supporto)	550 mm x 342 mm x 40/48 mm	635 mm x 393 mm x 62/74 mm	727 mm x 425 mm x 64/77 mm	904 mm x 512 mm x 64/77 mm	451 mm x 296 mm x 35/43 mm	554 mm x 336 mm x 35/61 mm	640 mm x 387 mm x 38/65 mm	735 mm x 438 mm x 77/97 mm	923 mm x 544 mm x 79/98 mm	1.093 mm x 642 mm x 81/99 mm
Compatibile VESA	75x75 mm M4	100x100 mm M4		200x200 mm M4	75x75 mm M4		100x100 mm M4	200x100 mm M4	200x200 mm M6	400x400 mm M6
Peso prodotto (escl. supporto)	3,3 kg	4,5 kg	5 kg	7,6 kg	2,6 kg	3,3 kg	4,6 kg	5,2 kg	8 kg	11,6 kg
Supporto	Supporto fisso incluso				Supporto fisso incluso					
Altre info										
Consumo energetico	18 W	18 W	23 W	30 W	14 W	19 W	25 W	31 W	42 W	46 W
Etichetta energetica	A+	A+	A++	A++	A+	A+	A+	A+	A+	A++
Estensione di garanzia	5 anni opzionale				5 anni opzionale					
Colore struttura	Nero / (Bianco 24HFL3010W)	Nero	Nero / (Bianco 32HFL3010W)	Nero	Nero					

